

UKAS 認定シンボルの使用例

ペリージョンソン レジストラー

英国認定機関（UKAS）の認定シンボル使用規程（<https://www.ukas.com/customer-area/how-to-use-the-ukas-accreditation-symbols/>）および <https://www.gov.uk/government/publications/national-accreditation-logo-and-symbols-conditions-for-use> をご参照ください）の現在有効な版に基づき、弊社の『認証の表明/広告宣伝及び PJR ロゴ、規格ライセンス機関ロゴ及び認定機関シンボルの使用手順（PRO-3）』が記載されています。これに記載されている内容は、UKAS 認定シンボルを認証の表明にご使用されている全ての認証を受けている組織の皆様にも順守していただく必要があります。

以下に、PRO-3 の補足として、UKAS 認定シンボルの使用例をご案内申し上げます。PRO-3 とあわせてご参照ください。

◆ すべての認定シンボル（認定機関のシンボル）は、必ず PJR のロゴと一緒に（出来る限り近い配置）でのみご使用いただけます。認定シンボルのみを単独又は単独と誤解を与えるような配置で使用することはできません。PJR のロゴは、単独でもご使用いただけます。

◆ UKAS 認定シンボルは、必ず PJR ロゴと一緒に四角い枠内に配置されていなければならない、かつ、UKAS 認定シンボルが必ず PJR ロゴの右側に配置されていなければならない。

◆ 四角い枠内には、UKAS 認定シンボルおよび PJR ロゴ以外を配することは出来ません。

UKAS 以外の認定シンボル（例：JAB、ANAB など）と一緒に使用される場合は、必ず四角い枠の外側に配置してください。その際は、UKAS 以外の認定シンボルは、四角い枠の左右上下どちらに配しても構いません。

ANAB の認定シンボルを UKAS のシンボルと併用する場合には、PJR ロゴをもう一つ枠外に付けてください。



また、「ISO9001 認証取得」というような文言も枠内には記載できません。必ず、枠外に記載してください。

使用例


※UKAS 認定シンボルは PJR ロゴの右側に配し、PJR ロゴと枠で囲ってください。




※UKAS 認定シンボルを PJR ロゴの右以外に配置できません。



※ANAB のシンボルと UKAS のシンボルを併用する場合には、PJR マークを枠内と枠外に一つずつつけていただく必要があります。JAB のシンボルの場合は枠内の PJR マークがあれば問題ありません。



ISO 9001 本社 認証取得



※枠内に認証取得の文言は入れることはできません。

ご不明な点は、カスタマーリレーションズコーディネーター(crc@pjr.jp)まで、お問い合わせください。

以上